Electrolux Professional

myPRO
mangano professionale pieghevole a vapore

Il mangano dal cuore professionale, affidabile e attento al risparmio, **progettato pensando alle esigenze delle piccole imprese.**

Ideale per:
- Piccoli hotel e bed & breakfast
- Piccoli ristoranti
- Parrucchieri e saloni di bellezza
- Palestre e sport club
- Residence
- Piccole lavanderie comuni

Caratteristiche e benefici

- **Capacità e prestazioni:**
  - Rullo riscaldato lungo 85cm, aperto su entrambi i lati, per risultati perfetti con ogni tipo di tessuto
  - Erogazione di vapore prolungata grazie al serbatoio d'acqua di ampia capacità (1.4l)
- **Flessibilità eccezionale e cura dei capi:**
  - 5 impostazioni di temperatura per tutte le esigenze
  - 3 impostazioni di vapore, 2 modalità d'utilizzo
  - Massimo controllo della velocità del rullo grazie al comando a pedale
- **Facilità di utilizzo ed installazione:**
  - Pieghevole, adatto anche agli spazi più ridotti
  - Facile da spostare grazie alle ruote
  - Pronto all'uso: alimentato da corrente standard 220V con spina schuko
  - Riempimento serbatoio d'acqua semplice e veloce
  - Possibilità di stirare da seduti o in piedi
- **Pensato per durare nel tempo:**
  - Piano di lavoro in acciaio inossidabile

Accessori

- **Cartuccia addolcitore d'acqua**
- **Riverstimento rullo in cotone**
- **Imbottitura rullo in cotone**

Modello IS185

Specifiche principali

Lunghezza rullo, mm	850
Diametro rullo, mm	160
Potenza totale, W	3300
Frequenza, V / Hz	230 / 50
Amperaggio, A	16
Tipo spina	Schuko

Dimensioni



myPRO mangano professionale pieghevole a vapore

Specifiche del modello IS185

Prestazioni

Numero di impostazioni temperatura/tessuti	5
- Nylon 70 °C - Seta 100 °C - Lana 130 °C - Cotone 160 °C - Lino 190 °C	
Velocità stiratura regolabile, rpm	2,40 - 6,80
Numero impostazioni vapore	3
Produzione vapore, l/h	0.9 / 1.1 / 1.4
Capacità serbatoio acqua, l	1.4
Numero modalità d'utilizzo vapore	2

Caratteristiche speciali

Materiale superficie riscaldata	Alluminio speciale temprato
Lati aperti	2
Display	LED a colori alta precisione
Sensore livello acqua	Si
Opzione cartuccia addolcitore acqua	Si
Sensore durezza acqua/ sostituzione cartuccia	Si
Numero ruote	4
Termostato di sicurezza (vapore / conca), °C	216 / 260
Leva rilascio di sicurezza	Si
Modalità stand-by	Si

Dimensioni

Altezza (A), mm	1050
Larghezza (B), mm	940
Profondità (C), mm	400
Altezza, piegato (D), mm	1000
Larghezza, piegato (E), mm	520
Profondità, piegato (C), mm	400
Altezza con imballaggio, mm	1100
Larghezza con imballaggio, mm	650
Profondità con imballaggio, mm	520
Peso (imballaggio compreso), kg	39 (47)

Vista anteriore



Vista laterale

Vista anteriore, piegato



Electrolux

Electrolux Professional

myPRO
mangano professionale fisso a vapore

Il mangano dal cuore professionale, affidabile e attento al risparmio, **progettato pensando alle esigenze delle piccole imprese.**

Ideale per:
- Piccoli hotel e bed & breakfast
- Piccoli ristoranti
- Parrucchieri e saloni di bellezza
- Palestre e sport club
- Residence
- Piccole lavanderie comuni

Caratteristiche e benefici

- **Capacità e prestazioni:**
  - Rullo riscaldato lungo 103cm, aperto su entrambi i lati, per risultati perfetti con ogni tipo di tessuto
  - Erogazione di vapore prolungata grazie al serbatoio d'acqua di ampia capacità (1.4l)
- **Flessibilità eccezionale e cura dei capi:**
  - 5 impostazioni di temperatura per tutte le esigenze
  - 3 impostazioni di vapore, 2 modalità d'utilizzo
  - Massimo controllo della velocità del rullo grazie al comando a pedale
- **Facilità di utilizzo ed installazione:**
  - Fisso, sempre pronto all'uso
  - Facile da spostare grazie alle ruote
  - Pronto all'uso: alimentato da corrente standard 220V con spina schuko
  - Riempimento serbatoio d'acqua semplice e veloce
  - Possibilità di stirare da seduti o in piedi
- **Pensato per durare nel tempo:**
  - Piano di lavoro in acciaio inossidabile

Accessori

- **Cartuccia addolcitore d'acqua**
- **Riverstimento rullo in cotone**
- **Imbottitura rullo in cotone**

Modello IS1103

Specifiche principali

Lunghezza rullo, mm	1030
Diametro rullo, mm	160
Potenza totale, W	3300
Frequenza, V / Hz	230 / 50
Amperaggio, A	16
Tipo spina	Schuko

Dimensioni



myPRO mangano professionale fisso a vapore

Specifiche del modello IS1103

Prestazioni

Numero di impostazioni temperatura/tessuti	5
- Nylon 70 °C - Seta 100 °C - Lana 130 °C - Cotone 160 °C - Lino 190 °C	
Velocità stiratura regolabile, rpm	2,40 - 6,80
Numero impostazioni vapore	3
Produzione vapore, l/h	0.9 / 1.1 / 1.4
Capacità serbatoio acqua, l	1.4
Numero modalità d'utilizzo vapore	2

Caratteristiche speciali

Materiale superficie riscaldata	Alluminio speciale temprato
Lati aperti	2
Display	LED a colori alta precisione
Sensore livello acqua	Si
Opzione cartuccia addolcitore acqua	Si
Sensore durezza acqua/ sostituzione cartuccia	Si
Numero ruote	4
Termostato di sicurezza (vapore / conca), °C	216 / 260
Leva rilascio di sicurezza	Si
Modalità stand-by	Si

Dimensioni

Altezza (A), mm	1050
Larghezza (B), mm	1120
Profondità (C), mm	400
Altezza con imballaggio, mm	1280
Larghezza con imballaggio, mm	1200
Profondità con imballaggio, mm	550
Peso (imballaggio compreso), kg	46 (58)

Vista anteriore



Vista laterale

Electrolux