

TRAPPOLE UV

NEON UV



CARATTERISTICHE

Le lampade UV di ricambio per le trappole luminose sono tubi neon a luce ultravioletta.

Con un'emissione di luce a una lunghezza d'onda di 368 nm garantiscono la massima attrazione verso gli insetti volanti.

Le lampade antifrantumazione (shatterproof) sono rivestite da una pellicola di teflon, che impedisce, in caso di esplosione, la dispersione di ogni tipo di frammento.

Per questo motivo le lampade UV shatterproof sono consigliate per l'uso nelle industrie alimentari, nei ristoranti, nelle cucine, negozi di generi alimentari, supermercati, industrie farmaceutiche e in generali in tutti gli ambiti, dove sono manipolati cibi e alimenti.

Le lampade possono operare fino 10.000 ore in condizioni ottimali e, per tutto il ciclo di vita, la pellicola protettiva non presenta degradamento e resiste fino a temperature di 200°C.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Le lampade UV possono essere utilizzate all'interno di ristoranti, cucine, negozi alimentari, impianti di produzione, nell'intero comparto alimentare (siti di stoccaggio, linea di produzione, ecc.), aziende farmaceutiche ed in tutte quelle attività che rispondono agli standard BRC ed IFS.



TRAPPOLE UV

NEON UV

	Codice	Lampada	PER TRAPPOLA	Watt	Lunghezza cm	Confezione	Innesto
Trappole luminose ORMA	215LAM	BL 368 Standard	Fly Barrier Fly-Tec Fly Control Eurofly 2x15	15	43,7	25 pz	G13 
	215LAM-SP	BL 368 Shatterproof					
	215-15V-T5	BL 368 15W-T5	Saturn	15	30	25 pz	G5 
	215-15V-T5-SP	BL 368 15W-T5 Shatterproof					
	209LAM-9W	BL 368 LYNX-S	Ecofly a innesto (mod. pre 2015)	9	16,6	10 pz	G23 
	209LAM-20W	BL 368 20W	Ecofly	20	17,5	10 pz	E27 
	320LAM	BL 368 Standard	Eurofly 2x20	20	59	25 pz	G13 
	320LAM-SP	BL 368 Shatterproof					
	340LAM	BL 368 Standard	Eurofly 2x40	40	59	25 pz	G13 
	340LAM-SP	BL 368 Shatterproof					

TRAPPOLE UV

NEON UV

	Codice	Lampada	Watt	Lunghezza cm	Confezione	Innesto
Altre trappole in commercio	217-15V	Synergetic a luce verde	15	43,7	25 pz	G13 
	217-15V-SP	Synergetic a luce verde				
	217-18C	BL 368 Compatta	18	22	20 pz	2G11 
	217-18C-SP	BL 368 Compatta Shatterproof				
	217-36C	BL 368 Compatta	36	40,8	20 pz	2G11 
	217-36C-SP	BL 368 Compatta Shatterproof				
	217-25C	BL 368 Compatta	25	24,5	20 pz	2x G13 
	217-25C-SP	BL 368 Compatta Shatterproof				
	217-22C	BL 368 Circolina	22	21,6	12 pz	G10Q 
	217-22C-SP	BL 368 Circolina Shatterproof				
	217-36T-SP	BL 368 T8 Shatterproof	36	59	25 pz	G13 